

# Korte actualiteiten

## Demo Team Reifenregler (D) (11-10-2007)

Frans Tijink



*“Je gaat het pas zien  
als je het doorhebt”*

(Johan Cruijff)



### Bodenschutz und Deseleffizienz gezeigt, 11. 10. 07, Holland




1. Fahrt mit 1,6 bar Reifendruck, 1. Dieselsäule als Tank, 40 % Schlupf, harte Reifen, 100 % Diesel



2. Fahrt mit 0,6 bar, 2. Säule, 20 % Schlupf, flexible Reifen, 77 % Diesel

(prof. Volk)





**Aangepaste\* lage bandspanning**

- ☀ minder wielslip, insporing, structuurschade en brandstofverbruik (15 – 20%)
- ☀ meer capaciteit, werkbare dagen, rijcomfort en rendement

\* respecteer altijd de bandentabel

**Peter Wilting**


**Opkomstberekening suikerbieten op klei**

- ☀ 10-15 mm per keer
- ☀ bij scherp drogend weer herhalen na ca. 3 dagen
- ☀ fijne druppel
- ☀ maximaal 1200 mg Cl/l ∞ Ec 6

**Noud van Swaaij**

**Optimaal plantaantal**

### Optimaal plantaantal; gemiddelde 3 grondsoorten



### Optimale zaaiafstand

- ☀ veldopkomst 75 - 80%
- ☀ gewenst plantaantal ca. 73.000



### Optimale zaaiafstand - aangepast

- ☀ gewenst plantaantal: 70.000 - 90.000
- ☀ verschilt per perceel
- ☀ binnen de range blijven



### Waarvan afhankelijk

- ☀ zaaitijdstip
- ☀ verwachte veldopkomst
- ☀ onkruiddruk
- ☀ risico voor insectenvraat
- ☀ zaaiomstandigheden:
  - weer
  - zaaiembedbereiding
- ☀ rassen



**Blijf streven naar een goede veldopkomst!**



### Voorlichtingsboodschap gewasbescherming

Oproep om wijzigingen/suggesties t.o.v. 2007 door te geven aan Peter Wilting vóór 11 januari 2008

