

Frans Vervaet BV



Laatste ontwikkelingen

- Nieuwe aangedreven wielrooier.
- Nieuwe integrale ontbladeraar
- Nieuwe cabine
- Nieuwe bedienings terminal
- Nieuwe computer
- Can bus aansturing
- Nieuwe motor voor 625
- Vele automatische regelingen bij de instellingen van de machine

Instellingen Combi ontbladeraar II



- Toerental klepelas
- Steunwielen L+R
- Snijhoek scalpeurs
- Kopdikte scalpeurs
- Gewicht op steunwielen
- Snelheid bladspreider

Dubbel verstelbare scalpeurs



- Kopdikte is verstelbaar vanuit de cabine.
- Scalpeur is zelfregelend. Een hoge biet wordt niet nagekopt.
- Snijhoek verstelbaar vanuit cabine. (snijdt feller of milder)
Dit is nodig voor los staande bieten, hogere rij snelheden, en soms bij botte messen

Instellingen rooibalk




De punten zijn geroid, hou ze eraan!

- Stand scharen (3 cm)
- Conditie scharen
- Toerental rooischaren
- Diepte rooischaren
- Snelheid rooizonnen



Reiniging systeem




- Kies de juiste zonnen voor uw omstandigheden
- Kies de juiste rekken voor uw grond
- Laat de zonnen niet te snel draaien.
- Stel de rekken juist af.
- Gebruik bijgeleverde inzetplaten bij droge, of lichte grond.

Soorten reinigingsrekken



Andere Reinigings technieken



- Enkelzijdig gedragen axiaal rollenbed met 8 rollen. (bij 617) en 10 rollen (bij 625)
- Ook speciaal leverbaar voor cichorei met kleinere rollen

Gebruik de instellingen!



- Toeren instelling
- Rooidiepte
- Kopwerk (alleen groen eraf)
- Niet te hard rijden, maar ook niet te traag (beschadiging)
- Automatisch zonnen toerental lager bij vertragen rijsnelheid
- Controleer regelmatig rooiwerk in de bunker
- Let op (rooi)verliezen

Veel plezier met uw Vervaet!



Einde Presentatie

Tot vanmiddag !