

SCHIETERS TOEKOMSTIG ONKRUIDPROBLEEM

Schieters verschijnen op het bietenperceel als er onkruidbieten staan, maar komen ook voor in de gezaaide bieten. Het is belangrijk ze tijdig te verwijderen. Rijp zaad kan in volgteelten namelijk een lastig onkruidprobleem opleveren.



Controleer elke drie weken op schieters en verwijder ze onmiddellijk. Daarmee voorkomt u dat ze later voor een groot onkruidprobleem zorgen.

Het is normaal dat een klein deel van de gezaaide bietenplanten gaat schieten. Hoeveel er ontstaan, hangt af van het aantal dagen met lage temperatuur tijdens de beginontwikkeling en van de omstandigheden op het perceel. Ook ras (dubbelresistente rassen zijn vaak iets gevoeliger voor schieten) en zaad spelen een rol. Dit voorjaar was het aantal dagen met een lage temperatuur niet erg hoog, zelfs bij de vroeg gezaaide percelen. Onkruidbieten schieten vrijwel

altijd en vaak eerder. Ze ontstaan doordat eerder zaad is geproduceerd op niet verwijderde schieters. Tijdige bestrijding is belangrijk, zie hiervoor de teelthandeling op www.irs.nl.

Regelmatig verwijderen werkt het best

Zodra de bieten schieters vormen, kunt u beginnen met ze te verwijderen. Doe dit door de biet uit de grond te trekken en de stengel te knakken. Ook kunt u de stengel net boven de biet afknippen,

maar dan kunnen wel weer nieuwe stengels ontstaan. Door dit elke drie weken te doen, voorkomt u dat schieters uitgroeien en zaad gaan vormen. Ga hiermee door tot half september. Het beste is om de bloeistengels van het veld te dragen. Als het er niet teveel zijn, kunt u ze ook bovenop het gewas leggen om te voorkomen dat ze weer aanslaan. Beginnen de zaden op de schieters te rijpen (de gele kleur van de onderste bloeiwijze is verdwenen) dan moet u ze uit het gewas dragen. Anders loopt u het risico dat het zaad alsnog afrijpt en uitvalt.

Grote aantallen

Komen er zeer grote aantallen voor op het perceel, dan kunt u overwegen om ze chemisch (aansrijven met glyfosaat) of machinaal (maaïen) te verwijderen. Gebruik van glyfosaat vanaf eind augustus raden wij af, vanwege het risico op rotte bieten bij de oogst. Nadeel van maaïen is dat het onderste deel van de stengel blijft staan en zaad kan vormen.

Noud van Swaaij



Rubriek onder
verantwoordelijkheid van:

Postbus 32, 4600 AA Bergen op Zoom

Tel.: +31 (0) 164 274 400
Fax.: +31 (0) 164 250 962

irs@irs.nl
www.irs.nl

Eindredactie: Jurgen Maassen