



“Onkruid(beheersing) vergaat niet”

Hoe bestrijden we probleemonkruiden?

Marco Bom

SID Heerenveen en Tilburg, 6/7 december 2017

Inhoud presentatie

- 1. Lastige onkruiden**
- 2. Verminderde gevoeligheid**
- 3. Advies**



Een paar lastige:



uitstaande melde

NIEUW!

2016

Zuid-Limburg



melganzevoet

2000

zandgronden en NOP




hondspeterselie

Verminderd gevoelig?



Werkingsmechanismen



Voorkom selectie en verspreiding

door:

- afwisseling chemische groepen
- vruchtwisseling
- mechanische onkruidbestrijding
- kerende grondbewerking
- pas op bij mest- en grondtransport
- streef naar 100% bestrijding



Melganzevoet




Verminderde gevoeligheid

- door eenzijdig gebruik van triazines (atrazin)
- voor metamitron en metribuzin
- bij droogte, afgeharde onkruiden

➔ advies bij minder gevoelige melganzevoet:

- verhoog LDS-dosering met 50%
- laat metamitron in de combinatie
- Centium 360 CS toevoegen






Proefveld, Ingber 2017

- uitstaande melde, Ala251Val
- 5-12 per m²
- referentie: na zaai: 1400 g/ha metamitron
na opkomst: 5x 0,75 BOGT





Advies uitstaande melde

Gevoelig → bestrijding is goed mogelijk

- lastiger dan melganzevoet
- tijdig doseringen verhogen

Minder gevoelig → resultaat vaak geen 10!

- hoge doseringen
- voldoende olie of OD-formulering
- Goltix Queen en Safari toevoegen
- vroeg starten en frequent herhalen

